

**CARTE DE SURVEILLANCE  
DU PATIENT**ALMUS®**RIVAROXABAN ALMUS® 10 mg** ☐**RIVAROXABAN ALMUS® 15 mg** ☐**RIVAROXABAN ALMUS® 20 mg** ☐**Carte de Surveillance  
du Patient****Gardez toujours cette carte sur vous****Montrez cette carte à tout médecin  
ou dentiste que vous consultez avant  
de commencer un traitement****Je suis sous traitement  
anticoagulant par RIVAROXABAN  
ALMUS®.**

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Poids : \_\_\_\_\_

Autres médicaments/Pathologies :

---

---

---

---

---

---

---

**En cas d'urgence, veuillez prévenir :**

Nom du médecin : \_\_\_\_\_

Téléphone du médecin : \_\_\_\_\_

Cachet du médecin : \_\_\_\_\_

### Veuillez aussi prévenir :

Nom : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Lien avec le patient : \_\_\_\_\_

### Information à destination des professionnels de santé :

Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de RIVAROXABAN ALMUS®.

### Que faut-il savoir sur RIVAROXABAN ALMUS®?

- RIVAROXABAN ALMUS® fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- RIVAROXABAN ALMUS® doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. **N'oubliez jamais de prendre votre traitement** afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- Vous ne devez jamais arrêter de prendre RIVAROXABAN ALMUS® sans en parler d'abord à votre médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.

- Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre RIVAROXABAN ALMUS®.
- Informez votre médecin que vous êtes traité par RIVAROXABAN ALMUS® avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

### Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien ?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme RIVAROXABAN ALMUS®, il est important de connaître les éventuels effets indésirables. Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous savez que vous êtes à risque de saignement, ne commencez pas à prendre RIVAROXABAN ALMUS® sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin. Prévenez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- douleurs,
- gonflement ou sensations d'inconfort,
- maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse,
- ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper,

- menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire,
- sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires,
- si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café.

### Comment dois-je prendre RIVAROXABAN ALMUS® ?

Pour garantir une protection optimale, RIVAROXABAN ALMUS®

- 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
- 15 mg doit être pris au cours des repas,
- 20 mg doit être pris au cours des repas.

**AF57364P1**